












こどもの予防接種のご案内



予防接種名		対象年齢	標準的な接種時期	回数	接種間隔など
ロタ	ロタリックス	生後6週～ 24週0日まで	初回接種は 生後2か月～ 14週6日まで	2回	
	ロタテック	生後6週～ 32週0日まで		3回	
小児用肺炎球菌		生後2か月～ 5歳未満	生後2か月～ 7か月未満で 接種開始	4回	 2回目・3回目の接種が2歳を過ぎた場合は、追加接種のみを接種する。
		標準的な接種時期以外で接種開始される場合は医療機関にご相談ください。（初回が生後7か月以降）			
B型肝炎		1歳未満	生後2か月～ 9か月未満	3回	
		注）母子感染症予防のため、出産後すぐに接種を開始した場合は健康保険の適用となり、定期接種の対象外となります。			
五種混合 （ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ）		生後2か月～ 7歳6か月未満	生後2か月～ 12か月未満	4回	
四種混合・三種混合		四種混合：ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ 接種時期、回数、間隔は五種混合と同じです。 三種混合：ジフテリア、百日せき、破傷風 接種時期、回数、間隔は五種混合と同じです。			
ヒブ		生後2か月～ 5歳未満	生後2か月～ 7か月未満で 接種開始	4回	 1歳までに3回接種できなかった場合、1歳以降に追加接種を1回する。 その場合は最後の接種から27日以上の間隔をあげる。
		標準的な接種時期以外で接種開始される場合は医療機関にご相談ください。（初回が生後7か月以降）			
BCG		1歳未満	生後5か月～ 8か月未満	1回	
水痘 （みずぼうそう）		1歳～3歳未満	1歳～1歳3か月	2回	 注）すでに水痘にかかったことのある児は接種対象外です。
麻しん風しん （MR）		<1期> 1歳～2歳未満 <2期> 年長児 （小学校入学前1年間）	1期の接種は 1歳になったらすぐ	2回	

予防接種名		対象年齢	標準的な接種時期	回数	接種間隔など
日本脳炎	1期	3歳～ 7歳6か月未満 ※医師に確認の上、 6か月から 接種できます。	初回 3歳	2回	 標準的な接種間隔：1～4週 標準的な接種間隔：おおむね1年
			追加 4歳	1回	
	2期	9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	1回	
特例措置		【特例措置】 平成19年4月1日以前に生まれ、かつ20歳未満の人 日本脳炎1期（3回）、2期（1回）が終了していない場合、20歳未満の間に不足分を接種することができます。 ※日本脳炎4回目かつ2期対象者を除く。			
二種混合		11歳～ 13歳未満	11歳	1回	 11歳になる誕生日頃に個別通知をします。
子宮頸がん （HPVワクチン）		小学校6年生～ 高校1年生相当 の女子 （H22.4.2～ H27.4.1生まれ）	中学1年生	3回 または 2回	基本的 に同じ ワクチン を接種 してく ださい ●サーバリックスワクチン（2価） 3回接種  ●ガーダシルワクチン（4価） 3回接種  ●シルガードワクチン（9価） 2回接種 【1回目を15歳になるまでに受ける場合】  ●シルガードワクチン（9価） 3回接種 【1回目を15歳になってから受ける場合】 